

Vorfüh

Marke: Welte
Typ: W130
Baujahr: 2024
Betriebsstunden: Neu
Chassis Nummer: 224130320



Motor: Tier 5VOLVO-PENTA 4 Zylinder
- 4 Zyl. 5,2 Liter Hubraum
- Leistung 140 kW / 190 PS
- Max.Drehmoment 840 Nm bei 1'380 U/min
- Dieseltank: 250 Liter
- AdBluetank: 25 Liter

Hydrostatischer Antrieb - Hydrostatisch mit SIB 3.0, Schalten in Bewegung (2 Stufen)

1. Gang 0-14,5 km/h
2. Gang 0-33 km/h

Reifen : Nokian 710/55-34 ForestKing TRS 2Plus SF TT 24PR

Kran :	Rückekran EPSILON S120R80 Reichweite: 8,00 m Schwenkbereich: 205° Bruttohubmoment: 139 kNm Nettohubmoment: 108 kNm Schwenkmomen netto: 36 kNm Eigengewicht: 1'600 kg Mit innenliegenden Hydraulikschläuchen Pendelbremse mit Spezial-Schlauchdurchführung Rotator Indexator G141 Epsilon FG43S, mit Zackenleiste Gewicht: 260 kg
Greifer:	Epsilon FG43S, mit Zackenleiste Gewicht: 260 kg
Seilwinde:	Doppeltrommel-Seiwinde HZM15 2 x 10 Tonnen Zugkraft, pro Seite separat einstellbar Summenzugkraft: 18 Tonnen Seilkapazität: 2 x 120 Meter 13mm Seil Kraftschlüssiger Vor-Rückwärtslauf Sanftes Anlaufverhalten Seilrollen in höhe verstellbar bis max: 1.9m
Seile:	115m Windenseil 13mm K6 kompaktiert Zugkraft 10 Tonnen 140m Windenseil 12mm K6 auf 8 Tonnen
Klemmbank	Mit Drehsperre hydraulisch Neigungsverstellung hydraulisch Integrierte Seil-Einlaufrollen Heckschildbreite 2500mm

Masse und Gewicht:	Betriebsgewicht:	ca. 14 500 kg
	Breite:	2 750 mm
	Länge:	6 444 mm
	Transporthöhe:	3 374 mm
	Bodenfreigang:	689 mm

Zusatzausrüstung:

Radio DAB

Fahrersitz elektrisch drehbar

Standheizung WEBASTO + Hydraulikölvorwärmung+ ThermoConnect

Flächendämpfer für Fahrersitz 2-fach

Rückfahr-Kamera System

Ablagebleche an Drehsitzkonsole

Ölunfallset mit Behälter

Seilwinden-und Fahrfunksteuerung HBC patrol T

Bordladestation für HBC-Funk

Seilausstossvorrichtung rechts

Schwimmstellung Hauptarm Kran, Schwenkgetriebe Kran und Heckschild

Elektrisches Lasthalteventil Heckschild

Werkzeugkästen li/re am Fronthubarm + Schwertschutz (Werkzeugkiste rechts)

Bergungsrollen an Klemmbankarmen

Rockinger Automatische Anhängerkupplung am Heckschild ansteckbar.

Schlussleuchte im Heckschild mit Lexan-Schutz

ROKE Schnellwechsler

Greifersäge

Anhängerbremssventil Zwei-Leiter Anhängelast max. 16 Tonnen

HULTDINS Greifersäge mit FUNK + Greifer SG360

KELLER

FORSTMASCHINEN



ROTTNE
first in forest

Welte PALAX ROKE FARMA

BIGAB
HAKENLIFT-SYSTEM

ALSTOR 8x8